

FICHA TÉCNICA | REF:CB

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

# COLMATAGEM BASCULANTE



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO  
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



## FICHA TÉCNICA | REF: CB

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO  
CÓDIGO: FTCB-O ESP DATA: 19 ABR. 04

Esta máquina destina-se exclusivamente à colmatagem e despoejamento de rolhas de cortiça. A máquina possui uma estrutura em construção soldada de vigas de ferro o que confere boa resistência

### Tensão de Alimentação

400/230 V 50 Hz

### Capacidade dos Tambores

20.000 rolhas

### Potência Total Absorvida

1,45 Kw (3 motores antideflagrantes)

### Velocidades

Basculante: 3,5 r.p.m.

Tambor de colmatar: 30 r.p.m.

Tambor de despojeirar: 30 r.p.m.

### Estrutura de Ferro Tratado

### Tambor Fechado em Inox p/ Colmatar

### Tambor de Rede em Inox p/ Despojeirar

### 6 Palas Ligadas ao Veio do Tambor Fechado

### Sistema Automático de Temporização à Paragem

### Sistema de Segurança à Aproximação da Máquina

### Carro p/ Redes em Aço Inox

### **Dimensões dos Tambores**

Diâmetros: 1.000 mm

Comprimentos: 1.500 mm

### **Atravancamento**

Comprimento: 3.700 mm

Largura: 2.200 mm

Altura: 2.800 mm

### **Peso**

1.037 Kg

### **Garantia**

1 ano