

FICHA TÉCNICA | REF: LMD

DEPARTAMENTO DE PROJECTO, CONCEPÇÃO E QUALIDADE

LAMINADEIRA DUPLA



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: LMD

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO
CÓDIGO: FTLM-D-1A DATA: 25 JUL. 14

Esta máquina destina-se exclusivamente ao corte de cortiça natural em lâminas (palmilhas). Está equipada com 2 facas circulares, em que a primeira corta a "barriga" do traço e a segunda automaticamente corta uma tira de cortiça "palmilha". A restante cortiça é expulsa pela máquina para um eventual reaproveitamento. É caracterizada pela sua grande produtividade, precisão de corte e fiabilidade. Máquina de fácil manuseamento pelo operador.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

7,5 KW (4 motores)

Alimentação

Manual

Velocidade das facas

725 r.p.m.

Dimensão das facas

2 x $\text{Æ}500 \times 6$

Alimentação de ar comprimido

6 bar

Quadro eléctrico de comando e controlo

Motores das facas

2 x 4 CV

Produção média

12 metros de tiras/minuto

Quadro eléctrico de Sistema de arrasto com corrente dupla especial e encosto pneumático e controlo

Sistema de afiamento mecânico

Amolador c/ mó $\text{A}80$

Quadro eléctrico de comando e controlo

$\text{A}180$ exterior - $\text{A}30$ furo - 2,4 espessura do dente - 56 dentes pastilhados

Forras da mesa

Forras das paralelas

Forras das paralelas

Forras das paralelas

Regulação das paralelas

Escala milimétrica

Medida de traços

Espessura: 0 a 40 mm

Largura: 55 e 70mm. Outras medidas sob pedido

Lubrificação central para as facas e paralelas por meio de bomba manual

Pedra de afiamento

Manual

3 saídas independentes de material

1 saída lateral p/ "barrigas" a ± 500 mm de altura

1 saída lateral p/ tira "palmilha" a ± 600 mm de altura

1 saída frontal p/ cortiça eventualmente reaproveitada a ± 1000 mm de altura

Protecções metálicas

Todas as partes com movimento

Opção

Vazador das facas com motor

Acessórios

chave p/ a flange da faca

chave p/ as forras da mesa

chave sextavada de 3 mm

chave sextavada de 5 mm

chave sextavada de 6 mm

Chave de bocas 35 e 46

Chave do sistema de segurança

Opção

Vazador das facas com motor

Atravancamento

Comprimento: 2.050 mm

Largura: 1.100 mm

Altura: 1.780 mm

Peso

600 Kg

Garantia

1 ano