


FICHA TÉCNICA | REF: MCT

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

# MARCADEIRA A FOGO CORPOS E TOPOS



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO  
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



## FICHA TÉCNICA | REF: MCT

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO

CÓDIGO: FTMCT(CATV)-0A DATA: 28 NOV. 05

Esta máquina destina-se exclusivamente à marcação do corpo e topo das rolhas de cortiça.

### Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

### Potência total absorvida

0,80 KW (3 motores)

### Alimentação do ar comprimido

4,5 a 6 bar

### Alimentação de gás

1,5 bar

### Alimentação

Por transportador elevador c/ a parte superior do silo a 820 mm do solo e vibrador circular

### Velocidades

Variáveis (variados eletrónico)

### Produção média

Marcar o corpo - 7.800 rolhas/hora (45x24)

Marcar topos - 6.000 rolhas/hora (45x24)

Marcar corpo e topos - 6.000 rolhas/hora (45x24)

### Sistema de deteção de rolhas

### Quadro de comando e controlo c/ possibilidade de ligação à rede informática

### Sistema de aquecimento das marcas através de queimadores (gás botano/ propano )

## Possibilidade de marcação

Só corpo

Só topos

Corpo e topos

Corpo e só um topo

Um só topo

## Dimensões das rolhas

Diâmetros: 19 mínimo / 32 máximo

Comprimentos: 23 mínimo / 54 máximo

## Proteções metálicas

Todas as partes c/ movimento e partes quentes

## Acessórios

1 boquilha 32 exterior

1 boquilha 38 exterior

1 martelo c/ 29 / 34 / 39 / 44 mm

2 modelos de marcas p/ topos

1 modelo de marca p/ corpo

2 contra pesos (1 pequeno e 1 grande)

1 distribuidor pequeno c/ 2 queimadores

1 distribuidor grande c/ 2 queimadores

2 distribuidores p/ marcar topos c/ 1 queimador cada

1 queimador

**Opção**

Possibilidade de ligação à rede informática

Sistema de orientação de topos (c/ 1 chanfre)

**Peso**

510 Kg

**Garantia**

1 ano