

FICHA TÉCNICA | REF:MET

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

MÁQUINA DE ESCOLHER TOPOS



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: MET

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO
CÓDIGO: FTMET-0 DATA: 22 MAI. 02

Esta máquina destina-se exclusivamente escolha manual dos topos das rolhas de cortiça. As rolhas deslocam-se ao longo do tapete sempre na vertical, invertendo a posição automaticamente a meio do percurso.
Máquina de fácil manuseamento pelo operador.

Tensão de alimentação

230 V 50 Hz

Potência total absorvida

0,37 KW

Alimentação de ar comprimido

4a 5 bar

Alimentação

Vertical c/ silo p/ 6.900 rolhas

Velocidades

Variáveis (variador eletrónico)

Velocidade dos martelos

4 por seletor

Velocidade dos tapetes

Variáveis (variador eletrónico)

Produção média

16.000 rolhas/hora

17.500 rolhas/hora

19.200 rolhas/hora

22.800 rolhas/hora

Pá

Saída de rolhas ordenadas c/ 5 tubos

Iluminação

Local

Dimensões do tapete

2 x 900mm c/ 5 pistas de escolha cada

Tela

p.v.c

Captção do pó

Saída c/ 50

Quadro elétrico c/ sistema de segurança, comando e controlo, equipado c/ consola de diálogo homem/máquina**Contagem por visualização seleccionável**

4 ao longo do tapete p/ rolhas c/ defeito

1 no final do tapete p/ rolhas boas

Contagem por visualização seleccionável

Diâmetros: 24 mínimo / 26 máximo

Comprimentos: 38 mínimo / 54 máximo

Outros sob pedido

Peso

235 Kg

Garantia

1 ano