

FICHA TÉCNICA | REF: MTS-20

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

MÁQUINA DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DE ROLHAS (20)



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF:MTS-20

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO

CÓDIGO: FTMTS-0 DATA: 15 MAI. 06

Esta máquina destina-se exclusivamente a efetuar o tratamento na superfície das rolhas de cortiça. Qualquer trabalho de outra natureza é proibido e da inteira responsabilidade do operador. A máquina é totalmente construída em aço inox, o que lhe confere uma boa resistência mecânica, e está assente em apoios anti vibratórios. Mediante as especificações do tratamento a máquina possui diferentes modos de programação, nomeadamente, tipo de produto a pulverizar, regulação de temperatura, tempo de tratamento, despoejamento, tempo e sentido de rotação. Dispõe ainda de um sistema de basculamento para facilitar a descarga e de um painel de comando tátil com possibilidade de ligação à rede informática.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

7,38 Kw

Alimentação de ar comprimido

4a 6 bar

Capacidade do tambor

20.000 rolhas (45 x 24)

Quadro de comando e controlo c/ operações programáveis por painel tátil e c/ possibilidade de ligação rede informática

Carga automática

Descarga automática por basculamento da máquina

Sistema de pulverização manual

Sistema de aquecimento

Resistências ventiladas

Sistema de despoejamento

Aspirador

Dimensões do tambor

Diâmetro: 1.250 mm

Comprimento: 1.000 mm

Opção


Sistema de pulverização automática

Peso

620 Kg

Garantia

1 ano



Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes características sem aviso prévio.