

FICHA TÉCNICA | REF:PD

DEPARTAMENTO DE PROJECTO, CONCEPÇÃO E QUALIDADE

PERFURADORA DE DISCOS



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF:PD

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO
CÓDIGO: FTPD-0. DATA: 20 DEZ. 01

Esta máquina destina-se exclusivamente à produção de discos de cortiça.
Faz um bom aproveitamento da palmilha de cortiça, tendo bom rendimento na obtenção de discos perfeitos.
Máquina de fácil manuseamento pelo operador.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida c/ triturador

5,25 Kw

Potência total absorvida

3,75 Kw

Alimentação

Manual c/ 3 pistas c/ 2 tubos cada

Quadro eléctrico de comando e controlo

Velocidades

Fixas

Dimensões dos discos

Indicado pelo cliente

Produção média

45.000 discos/hora, conforme alimentação da máquina

Lubrificação

Central a todos os pontos da máquina, por meio de bomba manual de fácil acionamento

Acessórios

6 tubos c/ medida a indicar pelo cliente

Chave sextavada 3 mm

Chave sextavada 4 mm

Chave sextavada 5 mm

Escantilhão de verificação da altura dos tubos

Extractor de tubos

Opção

Tambor de limpeza e/ou triturador

Atravancamento

Comprimento: 1.320 mm

Largura: 1.100 mm Tambor de limpeza 1.450 mm

Altura: 1.480 mm

Peso

495 Kg

Garantia

1 Ano