

FICHA TÉCNICA | REF:RP

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

RABANADEIRA DE PRANCHAS



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: RP

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO

CÓDIGO: DTRFP-0 / 6 DATA: 26 FEV.14

Esta máquina destina-se exclusivamente a ser utilizada para o corte de cortiça, nomeadamente o corte de traços de cortiça.

Qualquer trabalho de outra natureza é proibida e da inteira responsabilidade do operador.

A máquina possui uma estrutura em tubo de ferro de alta resistência mecânica e está assente em apoios anti vibratórios. Dispõe de um sistema de arrasto da cortiça o que lhe confere uma boa produção e uma segurança para o operador. sistema de captação de resíduos para ligação à rede geral e um quadro de comando elétrico com possibilidade de desencravamento.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

3,6 KW (2 motores)

Nível sonoro contínuo equivalente (LAEQ)

74.8 dB(A)

Velocidade das facas

Variável: Mínima 40 r.p.m. / Máxima = 70 r.p.m.

Alimentação

manual

Captação do pó/resíduos

4 saídas c/ 100

Quadro elétrico de comando e controlo

Facas

exterior 220mm

furo = 40mm

espessura = 3mm c/ chanfre simples de 20mm

Acessórios

Chave de aperto das facas

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe.

Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes características sem aviso prévio.

Medidas das palhinhas

Largura 104mm / 8 palmilhas

Outras medidas sob pedido (cada máquina 1 só medida)

Dimensões das rolhas

Diâmetros: 21 mínimo / 30 máximo - 19 mínimo (opção) - 24 máximo (opção)

Comprimentos: 27 mínimo / 54 máximo

Proteções metálicas

Todas as partes c/ movimento

Atravancamento

Comprimento: 2.050 mm

Largura: 1.330 mm

Altura: 1.620 mm

Peso

1000 Kg

Garantia

1 ano