

FICHA TÉCNICA | REF:SP

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

SERRA DE PRANCHAS



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: SP

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO
CÓDIGO: FTSP-0 DATA: 07 JAN. 02

Esta máquina destina-se exclusivamente a ser utilizada para o corte de cortiça, nomeadamente o corte de traços de cortiça.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

10.3 KW (2 motores)

Alimentação

Manual

Velocidades de arrasto

11,7 metros/minuto (fixa)

Velocidades das serras

2.050 r.p.m.

Produção média

10 metros de prancha / minuto

Captação de pó/resíduos

4 saídas c/ 100

Quadro elétrico de comando e controlo

Serras

Nº de dentes: 64 pastilhados de corte alternado

Medidas: 200 0 exterior / 40 0 furo / Discos 0 26,5 c/ 14 serras 2,4

espessura do dente / Discos 34,5 c/ 11 serras

Medidas das palmilhas

Discos: 26,5 / Largura 55mm / 13 palmilhas

Discos: 34,5 / Largura 70mm / 10 palmilhas

Outras medidas: Sob pedido (cada máquina I só medida)

Proteções metálicas

Todas as partes com movimento

Atravancamento

Comprimento: 3.700 mm

Largura: 2.200 mm

Altura: 2.800 mm

Acessórios

Chave de aperto das serras

Atravancamento

Comprimento: 2.050 mm

Largura: 1.230 mm

Altura: 1.620 mm

Peso

1000 Kg

Garantia

1 ano