

FICHA TÉCNICA | REF:TDE

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO

# TAMBOR DE DESEMPOEIRAR



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO  
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



## FICHA TÉCNICA | REF: TDE

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO  
CÓDIGO: FTTDE-1. DATA: 23 NOV. 04

Esta máquina destina-se exclusivamente a desempoeirar rolhas de cortiça.  
Máquina de fácil manuseamento pelo operador.

### Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

### Potência total absorvida

0,75 Kw

### Capacidade do tambor

20.000 rolhas

### Velocidade do tambor

20 r.p.m.

### Estrutura em ferro tratado

### Tambor em rede de aço inox

### Quadro de comando e controlo c/ sistema automático de temporização à paragem

### Carro em inox c/ rodas giratórias

### Dimensões do tambor

Diâmetro: 1.000 mm

Comprimento: 1.500 mm

### Atravancamento

Comprimento: 2.100 mm

Largura: 1.400 mm

Altura: 2.300 mm

**Peso**

270 Kg

**Garantia**

1 Ano

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe.  
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes características sem aviso prévio.

---