

FICHA TÉCNICA | REF:TDL

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO

TAMBOR DE DESINFECÇÃO E LAVAGEM EM AÇO INOX



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: TDL

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO
CÓDIGO: FTDL-01NG DATA: 16 DEZ. 03

Esta máquina destina-se exclusivamente a fazer a desinfecção e lavagem de rolhas de cortiça
Fácil manuseio pelo operador.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

0,75 Kw

Capacidade do tambor

20.000 rolhas

Velocidade do tambor

20 r.p.m.

Estrutura em ferro tratado

Tambor em rede de aço inox

Tambor fechado em inor para lavagem

Temporizador automático

Dimensões do tambor

Diâmetro: 1.000 mm

Comprimento: 1.500 mm

Atravancamento

Comprimento: 2.900 mm

Largura: 2.140 mm

Altura: 2.300 mm

Peso

270 Kg

Garantia

1 Ano