

FICHA TÉCNICA | REF:TDS

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

# TOJEJADEIRA DE DISCOS SIMPLES



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO  
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



## FICHA TÉCNICA | REF: TDS

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO  
CÓDIGO: FTTDS-0 DATA: 24 MAR. 04

Esta máquina destina-se exclusivamente à rectificação das faces de discos de cortiça.  
É de fácil manuseamento pelo operador.

### Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

### Potência total absorvida

3,2 KW

### Alimentação de ar comprimido

4 a 5 bar

### Alimentação

Por transportador elevador c/ silo p/ 50.000 discos e vibrador circular

### Velocidades

Variáveis (variador electrónico)

### Dimensões dos discos

Indicado pelo cliente

### Produção média

Discos  $\text{Æ}26,5$  : 25.000 discos/hora

Discos  $\text{Æ}34,5$  : 20.000 discos/hora

### Atravancamento

Comprimento: 2.750 mm

Largura: 1.000 mm

Altura: 2.270 mm

**Sistema de detecção de discos (contagem)****Quadro de comando e controlo c/ possibilidade de ligação à rede informática****Captação de pó**

1 saídas c/ Æ100

**Acessórios**

1 espassador c/ 7.6, 7.8 e 8 mm

1 rolo de esponja

Chave sextavada 4, 5 e 6 mm

Perno roscado "especial" p/ montagem dos discos da lixa e anilhas

**Peso**

620 Kg

**Garantia**

1 Ano