

FICHA TÉCNICA | REF: TLD

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

TAMBOR DE LIMPEZA DE DISCOS



ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: TLD

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO
CÓDIGO: FTTLD-1 DATA: 03 SET. 03

Esta máquina destina-se exclusivamente à limpeza de discos de cortiça.
Máquina de fácil manuseamento pelo operador.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

0,55 KW (1 motor)

Velocidades do tambor

14 r.p.m.

Estrutura em ferro tratado

Tambor fechado em chapa tratada com furos \varnothing 25 ou \varnothing 30 p/ limpeza

Captação de poeiras

2 x saída c/ \varnothing 125

Dimensões do tambor interior (Pentagonal)

Diâmetros: 700 mm

Comprimentos: 2.500 mm

Opção (não incluído)

Aparadeira de aparas

Tapete transportador de aparas

Atravancamento

Comprimento: 3.100 mm

Largura: 890 mm

Altura: 2.200 mm

Peso

460 Kg

Garantia

1 Ano